

Travaux pratiques - Gestion du dossier Démarrage dans Windows 7 ou Windows Vista

Introduction


Au cours de ces travaux pratiques, vous allez personnaliser le dossier Démarrage et la clé Run du Registre.

Équipements recommandés

- Un ordinateur équipé de Windows 7 ou Windows Vista

Étape 1 : Créez un raccourci pour Internet Explorer.


- Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes**, cliquez avec le bouton droit sur **Internet Explorer**, puis sur **Envoyer vers > Bureau (créer un raccourci)**.



Étape 2 : Ajoutez le raccourci au menu Démarrer.

- Pour ouvrir le dossier Démarrage, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes**, cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Démarrage**, puis sélectionnez **Ouvrir**.

- b. Faites glisser le raccourci **Internet Explorer** dans le volet droit du dossier **Démarrage**.



- c. Redémarrez Windows.
d. Ouvrez une session Windows en tant qu'administrateur.
Que se passe-t-il lorsque vous ouvrez une session ?
-


- e. Fermez **Internet Explorer**.

Étape 3 : Gérez les applications de démarrage à l'aide du Registre Windows.


- a. Cliquez sur **Démarrer**, tapez **regedit** et appuyez sur **Entrée**.

- b. La fenêtre **Éditeur du Registre** s'affiche. Développez **HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run**.

Remarque : des modifications inappropriées dans le Registre peuvent entraîner des erreurs et/ou une instabilité du système.




- c. Cliquez avec le bouton droit sur un emplacement vide dans la partie droite de la fenêtre. Sélectionnez **Nouveau**, puis cliquez sur **Valeur chaîne**. Une nouvelle **Valeur chaîne** est créée.




- d. Cliquez sur un emplacement vide de la fenêtre.

- e. Cliquez avec le bouton droit sur **Nouvelle valeur #1**, puis sélectionnez **Renommer**. Tapez **Bloc-notes** et appuyez sur **Entrée**.




- f. Cliquez avec le bouton droit sur **Bloc-notes**, puis sélectionnez **Modifier**. Tapez **C:\Windows\System32\notepad.exe** dans le champ **Données de la valeur** et cliquez sur OK. Cliquez sur OK.




- g. Fermez la fenêtre **Éditeur du Registre**.
- h. Redémarrez Windows.
- i. Ouvrez une session Windows en tant qu'administrateur.
Que se passe-t-il lorsque vous ouvrez une session ?
-
- j. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Étape 4 : Supprimez des programmes du dossier Démarrage et du Registre.

- a. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Démarrage**. Cliquez avec le bouton droit sur **Internet Explorer**, puis sélectionnez **Supprimer**. Cliquez sur **Oui** dans la fenêtre **Supprimer le fichier**.



- b. Pour supprimer le **Bloc-notes** du dossier **Exécuter** du **Registre**, cliquez sur **Démarrer**, tapez **regedit**, puis appuyez sur **Entrée**.
- c. Développez **HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Run**.
- d. Cliquez avec le bouton droit sur **Bloc-notes**, puis sélectionnez **Supprimer**. Cliquez sur **Oui** dans la fenêtre **Confirmer la suppression de valeurs**.



- e. Redémarrez Windows.

f. Ouvrez une session Windows en tant qu'administrateur.

Que se passe-t-il lorsque vous ouvrez une session ?

g. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Remarques générales

Pourquoi mettre fin au démarrage automatique d'un programme ?
