

# Travaux pratiques - Restauration du système sous Windows 8

## Introduction


Dans ces travaux pratiques, vous allez créer un point de restauration et l'utiliser pour restaurer votre ordinateur.

## Équipements recommandés


- Un ordinateur équipé de Windows 8

## Étape 1 : Créez un point de restauration.


- Cliquez sur **Panneau de configuration > Récupération**.




b. Sélectionnez **Configurer la Restauration du système** dans la fenêtre **Récupération**.




c. Cliquez sur l'onglet **Protection du système** dans la fenêtre **Propriétés système**, puis cliquez sur **Créer**.



- d. Dans le champ de description **Créer un point de restauration** de la fenêtre **Protection du système**, tapez **Application installée**. Cliquez sur **Créer**.



- e. Vous serez averti par la fenêtre **Protection système** de la création du point de restauration. Une fois que ce message s'affiche, cliquez sur **Fermer**.




- f. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Propriétés système**.


### Étape 2 : Utilisez l'utilitaire Restauration du système

- a. Dans la fenêtre **Récupération**, cliquez sur **Ouvrir la Restauration du système**.

- b. La fenêtre **Restauration du système** s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.



- c. La liste des points de restauration s'affiche dans la fenêtre **Restauration du système**.




Quel type de point de restauration avez-vous créé à l'étape 1 ?


- d. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

### Étape 3 : Effectuez des modifications sur votre ordinateur.


- Cliquez sur **Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.



- La fenêtre **Fonctionnalités de Windows** s'affiche. Cochez la case **Internet Information Services**, puis cliquez sur **OK**.




- c. La fenêtre **Fonctionnalités de Windows** s'affiche avec un message **Application des modifications en cours**. Lorsque le message affiche **Windows a effectué les modifications demandées**, cliquez sur **Fermer**.



- d. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

### Étape 4 : Ouvrez le navigateur Explorateur Windows et affichez la page localhost par défaut.

- a. Ouvrez **Internet Explorer**, tapez <http://localhost>, et appuyez sur **Entrée**. La page IIS par défaut s'ouvre.




**Remarque :** la page IIS de Windows 8.0 peut différer de celle de l'exemple.

- b. Fermez le navigateur.

### Étape 5 : Créez un nouveau document et enregistrez-le dans le dossier Documents.

- Pour ouvrir l'application Bloc-notes, cliquez sur **Démarrer**, tapez **Bloc-notes**, puis appuyez sur **Entrée**.
- Dans la fenêtre **Sans titre – Bloc-notes**, tapez **Ceci est un test de point de restauration**, puis cliquez sur **Fichier > Enregistrer sous**.
- Dans la fenêtre **Enregistrer sous**, cliquez sur **Documents** et tapez **Fichier de test du point de restauration** dans le champ **Nom de fichier** . Cliquez sur **Enregistrer**.




- Fermez le **Bloc-notes**.

### Étape 6 : Vérifiez que les services Internet (IIS) sont bien installés.

- Cliquez sur **Panneau de configuration > Outils d'administration > Gestionnaire des services Internet (IIS)**.

- b. Si la fenêtre **Gestionnaire des services Internet (IIS)** s'ouvre et vous demande si **vous souhaitez démarrer avec Microsoft Web Platform pour rester connecter avec les derniers composants en date Web Platform**, cliquez sur **Non**.




**Remarque :** si vous parvenez à ouvrir la fenêtre **Gestionnaire des services Internet (IIS)**, cela signifie que le serveur IIS est installé sur l'ordinateur.


- c. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

### Étape 7 : Restaurez l'ordinateur au point de restauration que vous avez créé à l'étape 1.


- a. Cliquez sur **Panneau de configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du système**.




- b. Dans la fenêtre **Restauration du système**, sélectionnez le point de restauration de **Application installée** créé à l'étape 1 et cliquez sur **Suivant**.



- c. La fenêtre **Confirmer le point de restauration** s'affiche. Cliquez sur **Finish** (Terminer).



- d. Un message d'avertissement s'affiche, vous informant que le processus de **restauration du système** ne doit pas être interrompu une fois qu'il a démarré et vous demandant si vous souhaitez continuer. Cliquez sur **Oui** pour démarrer le processus de restauration.




**Remarque :** Windows redémarre l'ordinateur pour terminer le processus de restauration du système.

### Étape 8 : Vérifiez que le processus de restauration du système s'est bien déroulé.

Le système d'exploitation est restauré au moment antérieur à l'installation de l'application IIS. Cela peut prendre plusieurs minutes.

- Au besoin, ouvrez une session sur l'ordinateur.
- La fenêtre **Restauration du système** s'ouvre, vous informant que la restauration du système s'est bien déroulée. Cliquez sur **Fermer**.



**Remarque :** vous devrez peut-être cliquer sur la vignette Bureau après le redémarrage de Windows 8.0 pour voir le message indiquant que la **restauration du système s'est correctement déroulée**.

- Cliquez sur **Panneau de configuration > Outils d'administration**.  
L'application Gestionnaire des services Internet (IIS) apparaît-elle dans la liste ?

---
- Ouvrez le navigateur **Internet Explorer**, tapez <http://localhost> et appuyez sur **Entrée**.  
La page Serveur IIS s'affiche-t-elle ?

---
- Fermez **Internet Explorer**.
- Ouvrez l'**Explorateur de fichiers** et accédez au dossier **Documents**.  
Le fichier **Fichier de test du point de restauration.txt** se trouve-t-il dans le dossier ? Le contenu est-il identique dans ce document ? Pourquoi ?

---
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

**Remarques générales**

Quand est-il judicieux de créer un point de restauration manuel ? Pourquoi ?

---

---

---

---