

IT Essentials 5.0

5.3.1.13 Travaux pratiques – Installation de logiciels tiers dans Windows XP

Introduction

Imprimez et faites ces travaux pratiques.

Au cours de ce TP, vous allez installer et supprimer une application logicielle tierce fournie par l'instructeur. Vous allez installer l'application Packet Tracer pour Windows.

Matériel conseillé

Cet exercice nécessite l'équipement suivant :

- Un système informatique exécutant Windows XP
- Un lecteur flash ou un CD avec le programme d'installation de la dernière version de Packet Tracer pour Windows

Étape 1


Ouvrez une session sur l'ordinateur avec le compte Administrateur.

Utilisez l'Explorateur Windows pour accéder au dossier Packet Tracer.

Si vous effectuez l'installation à partir d'un CD, insérez celui-ci dans le lecteur de CD et accédez à Packet Tracer.


Si vous effectuez l'installation à partir d'un lecteur flash, branchez celui-ci sur un port USB et accédez à Packet Tracer.

Localisez l'application PacketTracer####_setup.exe (où #### est le numéro de version) sur le CD ou le lecteur flash. Double-cliquez sur l'icône **PacketTracer533_setup.exe** pour lancer l'installation de l'application Packet Tracer.




Étape 2

La fenêtre d'installation de Cisco Packet Tracer 5.3.3 s'affiche.




Cliquez sur **Next**.

L'écran du contrat de licence s'affiche.



Sélectionnez **I accept the agreement**, puis cliquez sur **Next**.


L'écran de sélection de l'emplacement de destination s'affiche. Conservez les paramètres par défaut.



Quel est l'emplacement par défaut pour Packet Tracer ?


Cliquez sur **Next**.

L'écran permettant de sélectionner le dossier du menu de démarrage s'affiche. Conservez les paramètres par défaut.




Cliquez sur **Next**.

L'écran de sélection des tâches supplémentaires s'affiche. Conservez les paramètres par défaut.




Cliquez sur **Next**.

L'écran indiquant que le système est prêt pour l'installation s'affiche.




Cliquez sur **Install**.

L'écran de progression de l'installation s'affiche.




Si un écran d'informations s'affiche, cliquez sur **OK**.




Ne fermez aucun programme et ne redémarrez pas l'ordinateur.

L'écran de la dernière étape de l'Assistant d'installation de Cisco Packet Tracer 5.3.3 s'affiche.



Cliquez sur **Finish**.

Packet Tracer démarre.




Fermez toutes les fenêtres ouvertes et redémarrez l'ordinateur.


Étape 3

Ouvrez une session sur l'ordinateur avec le compte Administrateur.


Pour désinstaller un programme, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Ajouter ou supprimer des programmes**. Cliquez sur **Cisco Packet Tracer** dans la liste. Cliquez sur **Supprimer**.



Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.




L'écran de désinstallation s'affiche.



Lorsque la fenêtre indiquant que la suppression est terminée s'affiche, cliquez sur **OK**.



Une fois l'application supprimée, Cisco Packet Tracer n'apparaît plus dans la fenêtre Ajouter ou supprimer des programmes.



Pourquoi Microsoft recommande-t-il d'utiliser Ajouter ou supprimer des programmes pour supprimer une application installée ?