IT Essentials 5.0

5.3.2.8 Travaux pratiques – Configuration des paramètres de navigation dans Windows Vista

Introduction

Imprimez et faites ces travaux pratiques.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer les paramètres du navigateur Microsoft Internet Explorer.

Matériel conseillé

- Un ordinateur avec Windows Vista
- Une connexion Internet

Étape 1

Sélectionnez **Démarrer > Démarrer la recherche**. Tapez **www.cisco.com**, puis cliquez sur **Rechercher sur Internet**.



Quel navigateur a été utilisé pour ouvrir la page Web ?

Si vous n'avez pas répondu « Internet Explorer », faites en sorte qu'Internet Explorer soit votre navigateur par défaut.

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Internet Explorer**.

Sélectionnez Outils > Options Internet, puis cliquez sur l'onglet Programmes.

Sénéral	Sécurité	Confidentialité	Contenu	Connexions	Programmes	Avancés
Naviga	teur Web	par défaut				
Ø	Intern Web p	et Explorer est le ar défaut.	navigateur		Utiliser par o	léfaut
	Mir	ndiquer si Interne	t Explorer i	n'est pas le na	vigateur Web p	oar défaut.
Gérer le	Active	s complémentaire r ou désactiver le	s s modules	Gérer	les modules co	mplémentaires
Édition H	TMI -					
0	Choisis	sez le programm	e que vous	voulez qu'Inte	ernet Explorer (utilise pour
9	Choisis éditer Éditeur	ssez le programm les fichiers HTML HTML :	e que vous	voulez qu'Inte	ernet Explorer (utilise pour
Program	Choisis éditer Éditeur mes Inter	ssez le programm les fichiers HTML HTML :	e que vous	voulez qu'Inte	ernet Explorer (utilise pour
Program	Choisis éditer Éditeur mes Inter Choisis voulez Internélectro	ssez le programm les fichiers HTML. HTML :	e que vous e que vous autres servi urrier	voulez qu'Inte	ernet Explorer (Définir les prog	utilise pour v
Program	Choisis éditer Éditeur mes Inter Choisis voulez Intern électro	ssez le programm les fichiers HTML. HTML : met ssez le programm utiliser pour les a et, tels que le con mique.	e que vous e que vous autres servi inrier	voulez qu'Inte	ernet Explorer (Définir les prog	utilise pour

Sélectionnez « M'indiquer si Internet Explorer n'est pas le navigateur Web par défaut », puis cliquez sur OK.

Fermez le navigateur.

Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Internet Explorer.

Cliquez sur **Oui** pour qu'Internet Explorer devienne le nouveau navigateur par défaut.

Cliquez sur Aide (Help) > À propos d'Internet Explorer (About Internet Explorer).

le	elp	
	Internet Explorer Help	F1
	What's New in Internet Explorer 9 Online support	
	About Internet Explorer	

Quelle version d'Internet Explorer est installée sur votre ordinateur ?

Étape 2

Sélectionnez Outils > Options Internet.

La fenêtre « Options Internet » s'affiche.

Options Internet
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancés
Page d'accueil Pour créer des onglets de page d'accueil, entrez une adresse par ligne.
Page actuelle Par défaut Page vierge
Historique de navigation
Supprimer les fichiers temporaires, l'historique, les cookies, les mots de passe enregistrés et les données de formulaires Web
Supprimer Paramètres
Recherches
Modifier les paramètres de recherche par défaut. <u>Paramètres</u>
Onglets
Modifier la présentation des pages Web dans les onglets Paramètres
Apparence
Couleurs Langues Polices Accessibilité
OK Annuler Appliquer

Cliquez sur le bouton Paramètres de la section « Historique de navigation ».

La fenêtre « Paramètres des fichiers Internet temporaires et de l'historique » s'affiche.

Paramètres des fichiers Internet temporaires et de l'historique			
Fichier Internet temporaires Internet Explorer maintient une copie des pages Web, des images et des médias visités pour un accès ultérieur plus rapide.			
Vérifier s'il existe une version plus récente des pages enregistrées :			
À chaque démarrage de Internet Explorer			
Jamais			
Espace disque à utiliser (8 - 1024 Mo) : 50 - 50 - 250 Mo)			
Emplacement actuel : C:\Users\FR\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\			
Déplacer le dossier Afficher les objets Afficher les fichiers			
Historique			
Spécifiez pendant combien de jours Internet Explorer doit garder la liste des sites visités.			
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées : 20 🚖			
OK Annuler			

Quelle option est sélectionnée pour le paramètre « Vérifier s'il existe une version plus récente des pages enregistrées » ?

Combien de jours l'historique doit-il conserver les sites Web visités ?

Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.

La fenêtre « Temporary Internet Files » s'affiche.

		[- • •
Coo Value Construction Construc			
🖣 Organiser 🔻 🏢 Affichages 👻 🕐			
Liens favoris	Nom	Adresse Internet	Ту
 Documents Images Musique Modifié récemment 	 cookie:braxton@cis loading search?client=hp& search?client=hp& search?client=hp& search?client=hp& 	Cookie:braxton@cisco.com/ http://10.2.0.1/images/loading.gif http://clients1.google.ca/complete/searc http://clients1.google.ca/complete/searc http://clients1.google.ca/complete/searc	Fic Fic
Dossiers ^	•		F
396 éléments			

Combien de fichiers Internet temporaires avez-vous vus ?

Fermez la fenêtre « Temporary Internet Files ».

Fermez la fenêtre « Paramètres des fichiers Internet temporaires et de l'historique ».

Options Internet	? 🔀			
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Program	nmes Avancés			
Page d'accueil				
http://www.cisco.com/en/US/hmpgs/index.html	*			
Page actuelle Par défaut	Page vierge			
Historique de navigation				
Supprimer les fichiers temporaires, l'historique, les cookies enregistrés et les données de formulaires Web	, les mots de passe			
Supprimer	Paramètres			
Modifier les paramètres de recherche par défaut.	Paramètres			
Onglets				
Modifier la présentation des pages Web dans les onglets	Paramètres			
Apparence				
Couleurs Langues Polices	Accessibilité			
OK Ann	uler Appliquer			

Cliquez sur le bouton Supprimer dans la section « Historique de navigation ».

La fenêtre « Supprimer l'historique de navigation » (Delete Browsing History) s'affiche.



Quelles sont les options qui permettent de supprimer l'historique du navigateur ?

Désactivez toutes les options sélectionnées sauf **Fichiers Internet temporaires (Temporary Internet Files)**.

Cliquez sur Supprimer (Delete).

À la fin, le message suivant s'affiche dans le navigateur.



Cliquez sur le bouton Paramètres, puis sur le bouton Afficher les fichiers.

🕥 🗸 📗 « Window	rs ▶ Temporary Internet File	es 👻 🐓 Rechercher	<mark>ک</mark> ۵ ـــ
🌗 Organiser 👻 🏢 Affic	chages 🔻		0
Liens favoris	Nom	Adresse Internet	Туре
 Documents Images Musique Autres » 	📄 cookie:braxton@cis ៅរះល់ favicon	Cookie:braxton@cisco.com/ http://www.cisco.com/favicon.ico	Text Icon
Dossiers ^	۰ III		Þ
2 éléments			A

Combien de fichiers Internet temporaires avez-vous vus ?

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Étape 3

Ouvrez Internet Explorer et visitez quelques sites Web, tous dans le même onglet.

Cliquez sur la flèche **vers le bas**, située à l'extrémité droite de la zone « Adresse », pour afficher les derniers sites visités.



Combien de sites voyez-vous dans la liste déroulante « Historique » ?

Pour effacer l'historique du navigateur, sélectionnez Outils > Options Internet > Supprimer.

Désactivez toutes les options sélectionnées sauf Historique (History).



Cliquez sur Supprimer (Delete).

Fermez toutes les fenêtres ouvertes sauf Internet Explorer.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur la flèche **vers le bas** à l'extrémité droite de la zone « Adresse » pour afficher les derniers sites visités.



Combien de sites figurent désormais dans la liste déroulante « Historique » ?

Étape 4

Cliquez sur **Outils > Options Internet**, puis sur l'onglet **Sécurité**.



Cliquez sur chacune des quatre zones et expliquez à quoi elles servent.

Internet :

Intranet local :

Sites de confiance :

Sites sensibles :

Cliquez sur le bouton **Personnaliser le niveau**.

La fenêtre « Paramètres de sécurité - Zone Internet » s'affiche.

0	Désactivé
Script	
S A	utoriser l'accès programmatique au Presse-papiers
0) Activé
۲	Demander
C	Désactivé
S 😒	utoriser les mises à jour à la barre d'état via le script
0	Activé
) Désactivé
S [3	utoriser les sites Web à demander des informations à l'aide de fenêtre
0) Activé
) Desactive
25	cript des appiets Java
	Demander
0	Désactivé
•	4 11
	effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer
Ne prend	
Ne prend	
*Ne prend établir les p	parametres personnalises
*Ne prend établir les p établir :	Moyen-haut (Par défaut)
*Ne prend établir les ; établir :	Moyen-haut (Par défaut)

Vous sélectionnez dans cette liste les options que vous souhaitez modifier pour une zone.

Cliquez sur **OK**.

Étape 5

Cliquez sur l'onglet **Confidentialité > Avancé**.

Paramètres Sélectionnez un paramètre pour la zone Internet. Moyenne Bloque les cookies tiers qui n'ont pas de stratégie de confidentialir compacte Bloque les cookies tiers qui enregistrent des informations pouvant utilisées pour vous contacter sans votre consentement explicite Restreint les cookies internes qui enregistrent des informations poietre utilisées pour vous contacter sans votre consentement implicit Sites Importer Avancé Parce Emplacement Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Bloqueur de fenêtres contextuelles Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	
Sélectionnez un paramètre pour la zone Internet. Moyenne Bloque les cookies tiers qui n'ont pas de stratégie de confidentialit compacte Bloque les cookies tiers qui enregistrent des informations pouvan utilisées pour vous contacter sans votre consentement explicit Restreint les cookies internes qui enregistrent des informations po être utilisées pour vous contacter sans votre consentement implicit Sites Importer Avancé Par d Emplacement Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Bloqueur de fenêtres contextuelles Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Activer les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	
Moyenne - - Bloque les cookies tiers qui n'ont pas de stratégie de confidentiali - - Bloque les cookies tiers qui enregistrent des informations pouvant - - Bloque les cookies tiers qui enregistrent des informations pouvant - - Bloque les cookies internes qui enregistrent des informations pouvant - - Restreint les cookies internes qui enregistrent des informations privations privations privations privations private Sites Importer Avancé Paral Sites Importer Avancé Paral Emplacement - - Effacer Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Effacer Bloqueur de fenêtres contextuelles Paral V Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Paral Navigation InPrivate Pésactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	
 Bloque les cookies tiers qui n'ont pas de stratégie de confidentialir compacte Bloque les cookies tiers qui enregistrent des informations pouvant utilisées pour vous contacter sans votre consentement explicite Restreint les cookies internes qui enregistrent des informations prêtre utilisées pour vous contacter sans votre consentement implicit Sites Importer Avancé Par de mander votre emplacement emplacement physique Bloqueur de fenêtres contextuelles Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Paral Navigation InPrivate 	
compacte Bloque les cookies tiers qui enregistrent des informations pouvani utilisées pour vous contacter sans votre consentement explicite Restreint les cookies internes qui enregistrent des informations prêtre utilisées pour vous contacter sans votre consentement implicit Sites Importer Avancé Par de les cookies internes qui enregistrent des informations prêtre utilisées pour vous contacter sans votre consentement implicit Sites Importer Avancé Par de les cookies internes qui enregistrent des informations prêtres contextuelles Emplacement Effacer Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Effacer Bloqueur de fenêtres contextuelles Parai Navigation InPrivate Parai Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	é
Itilisées pour vous contacter sans votre consentement explicite Restreint les cookies internes qui enregistrent des informations pr être utilisées pour vous contacter sans votre consentement implicit Sites Importer Avancé Par d Emplacement Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Bloqueur de fenêtres contextuelles Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Paral Navigation InPrivate Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la	être
- Restreint les cookies internes qui enregistrent des informations pr être utilisées pour vous contacter sans votre consentement implicit Sites Importer Avancé Par d Emplacement Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Bloqueur de fenêtres contextuelles Para Navigation InPrivate Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	
Sites Importer Avancé Par description Emplacement Importer Avancé Par description Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Effacer Effacer Bloqueur de fenêtres contextuelles Importer Paral V Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Paral Navigation InPrivate Importer Importer Importer Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	e e
Sites Importer Avancé Par d Emplacement Importer Effacer Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Effacer Bloqueur de fenêtres contextuelles Importer Importer Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Para Navigation InPrivate Importer Importer Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate Importer	
Sites Importer Avancé Par d Emplacement Importer Avancé Par d Implacement Importer Avancé Par d Implacement Importer Avancé Par d Implacement Importer Importer Effacer Bloqueur de fenêtres contextuelles Importer Importer Importer Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Parad Navigation InPrivate Importer Importer Importer Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	
Emplacement Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Bloqueur de fenêtres contextuelles Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Parai Navigation InPrivate Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	éfaut
Ne jamais autoriser les sites Web à demander votre emplacement physique Effacer Bloqueur de fenêtres contextuelles Image: Contextuelles Image: Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Parair Navigation InPrivate Image: Contextuelles de la navigation InPrivate	
demander votre emplacement physique Bloqueur de fenêtres contextuelles Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Para Navigation InPrivate Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	es sites
Bloqueur de fenêtres contextuelles Image: Contextuelles Image: Contextuelles Image: Contextuelles Parameters Navigation InPrivate Image: Contextuelles Image: Contextuelles Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	es artes
Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles Para Navigation InPrivate Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	
Navigation InPrivate Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	nètres
Désactiver les barres d'outils et les extensions lors du démarrage de la navigation InPrivate	
navigation InPrivate	

La fenêtre « Paramètres de confidentialité avancés » s'affiche.

Paramètres de confidentia	lité avancés		
Vous pouvez choisir la manière dont les cookies sont gérés dans cette zone Internet. Ceci remplace la gestion automatique des cookies.			
Cookies			
Ignorer la gestion automatique des cookies			
Cookies internes	Cookies tierce partie		
 Accepter 	Accepter		
Refuser	Refuser		
Demander	Oemander		
Toujours autoriser les cookies de cette session			
	OK Annuler		

Définissez les paramètres suivants :

La case **Ignorer la gestion automatique des cookies** est cochée. Les cookies internes sont définis sur **Accepter**. Les cookies tiers sont définis sur **Demander**.

Cliquez sur **OK**.