

IT Essentials 5.0

5.5.1.11 Travaux pratiques – Utilisation de l’outil Restauration du système dans Windows 7

Introduction

Imprimez et faites ces travaux pratiques.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez créer un point de restauration et ramener l’ordinateur à ce moment précis.

Matériel conseillé


Cet exercice nécessite l’équipement suivant :

- Un système informatique utilisant Windows 7

Étape 1

Cliquez sur **Démarrer** et cliquez avec le bouton droit sur **Ordinateur > Propriétés**.


La fenêtre « Système » s’affiche.



Pour créer un point de restauration, cliquez sur **Protection du système**.

Étape 2


La fenêtre « Propriétés système » s'affiche.



Dans l'onglet « Protection du système », cliquez sur **Créer**.

Étape 3

Dans le champ de description « Créer un point de restauration », tapez **Application Installed**.




Cliquez sur **Créer**.

Étape 4

Au bout de quelques instants, le message « Le point de restauration a été créé » apparaît.

Cliquez sur **Fermer**.




Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre « Propriétés système ».


Étape 5

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

Lorsque la fenêtre « Restauration du système » s'affiche, cliquez sur **Suivant**.



Une liste des points de restauration s'affiche.




Quel est le « Type » du point de restauration que vous avez créé ?

Cliquez sur **Annuler**.

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.


Étape 6

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.



Étape 7

La fenêtre « Fonctionnalités de Windows » s'affiche.




Cochez la case **Services Internet (IIS)**, puis cliquez sur **OK**.

Étape 8

La fenêtre indiquant la progression de la configuration des composants s'affiche.


Cette fenêtre de progression se referme d'elle-même une fois la configuration terminée.



Étape 9

Lorsque vous accédez à localhost dans un navigateur, la nouvelle page IIS par défaut apparaît.

Cliquez sur **Démarrer** dans « Rechercher les programmes et fichiers » et tapez **http://localhost**.



Fermez le navigateur.

Étape 10

Ouvrez le Bloc-notes en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Bloc-notes**.


Tapez par exemple **Ceci est un test des points de restauration** dans le Bloc-notes.

Cliquez sur **Fichier > Enregistrer sous....**

Cliquez sur **Documents**.

Tapez par exemple **Fichier de test du point de restauration** dans le champ « Nom du fichier : ».

Cliquez sur **Enregistrer**.




Cliquez sur **Fichier > Quitter**.

Étape 11

Ouvrez IIS pour vous assurer que ce service est bien installé.

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils d'administration > Gestionnaire des services Internet (IIS)**.

La fenêtre « Gestionnaire des services Internet (IIS) » s'affiche.




Cliquez sur **Fichier > Quitter**.

Étape 12

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

Sélectionnez l'option **Restauration recommandée**.




Cliquez sur **Suivant**.

Étape 13

La fenêtre « Confirmer le point de restauration » s'affiche.

Remarque : fermez toutes les applications avant de cliquer sur Terminer. Lorsque vous cliquez sur Terminer, Windows redémarre l'ordinateur.



Cliquez sur **Terminer**.


Cliquez sur **Oui** pour confirmer la « Restauration du système ».

Le système d'exploitation ramène l'application IIS au moment que vous avez défini dans le calendrier. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Étape 14

Au besoin, ouvrez une session sur l'ordinateur.


Le message « La restauration du système s'est correctement exécutée » s'affiche.



Cliquez sur **Fermer**.

Étape 15

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils d'administration**.



L'application Gestionnaire des services Internet (IIS) apparaît-elle dans la liste ?

Étape 16

Accédez au dossier « Documents ».

Ouvrez le fichier de test du point de restauration.



Le contenu est-il identique ?