IT Essentials 5.0

6.8.4.8 Travaux pratiques – Partage d'un dossier et connexion d'un lecteur réseau sous Windows Vista

Introduction

Imprimez et faites ces travaux pratiques.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez créer et partager un dossier, définir les autorisations de partage et connecter un lecteur réseau.

Matériel conseillé

- Deux ordinateurs exécutant Windows Vista, connectés directement l'un à l'autre ou par le biais d'un commutateur ou d'un concentrateur.
- Pour mieux identifier les étapes à effectuer sur un ordinateur, le TP fera référence aux ordinateurs sous les noms ordinateur01, ordinateur02 ou les deux. Ne changez d'ordinateur que lorsque vous y êtes invité.

Étape 1

Informations sur le groupe de travail : Nom du groupe de travail

Suivez les étapes ci-dessous sur les deux ordinateurs. Ouvrez une session en tant qu'administrateur.

Cliquez sur Démarrer et cliquez avec le bouton droit sur Ordinateur > Propriétés.

Systeme et mainte	enance 🕨 Système	▼ *; Rech	hercher P
<u>Fichier Edition Affichage Outi</u>	Informations système	générales	0
 Gestionnaire de périphériques Paramètres d'utilisation à distance Protection du système Paramètres système agancés 	Édition Windows Windows Vista™ Professi Copyright © 2006 Micros Mettre à nivea <u>u</u> Windows	onnel oft Corporation. Tous droits réservé s Vista	is.
	Système Évaluation : Processeur : Mémoire vive :	Indice de performance W Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E 1911 Mo	indows : non évalué 4500 @ 2.20GHz 2.19 GHz
Voir aussi <u>W</u> indows Update <u>C</u> entre de sécurité Performa <u>n</u> ces	Type du système : Paramètres de nom d'ordina Nom de l'ordinateur ; Nom complet ; Description de l'ordinateu	Système d'exploitation 32 bits teur, de domaine et de groupe de tr PC-de-John PC-de-John ur :	avail

Cliquez sur Modifier les paramètres > Continuer.

La fenêtre « Propriétés système » s'affiche.

Paramètres système a	vancés	Protection du	système	Utilisation à distanc
Nom de l'a	ordinateur			Matériel
Windows u ordinateur	ıtilise les i sur le rés	informations sui eau.	vantes po	ur identifier votre
Description de	1			
rordinateor .	Par "L'o	exemple : "L'or rdinateur d'Ant	dinateur di oine".	u salon" ou
Nom complet de l'ordinateur :	PC-	de-John		
Groupe de travail :	WO	RKGROUP		
Pour utiliser un Assist domaine ou un group réseau.	ant et vo e de trav	us joindre à un ail, cliquez sur	ID	ID réseau
Pour renommer cet o domaine ou de group	rdinateur e de trav	ou changer de ail, cliquez sur	Modifier.	Modifier

Cliquez sur le bouton Modifier.

La fenêtre « Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur » s'affiche.

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur 📧
Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ceci peut influer sur l'accès aux ressources en réseau. <u>Informations complémentaires</u>
Nom de l'ordinateur :
PC-de-John
Nom complet de l'ordinateur : PC-de-John Autres
Membre d'un
O Domaine :
Groupe de travail :
GROUPE 2
OK Annuler

Assurez-vous que la case **Groupe de travail** est cochée et tapez **GROUPE#**, où # est le numéro de groupe fourni par l'instructeur.

Cliquez sur **OK**.

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur 🛛 🔀	
Bienvenue dans le groupe de travail GROUPE 2.	
ОК	

Cliquez sur **OK** lorsque l'écran de bienvenue dans le groupe de travail GROUPE# s'affiche.



Cliquez sur **OK** pour redémarrer l'ordinateur.

Fermez toutes les fenêtres et tous les programmes ouverts.



Cliquez sur **Redémarrer maintenant**.

Étape 2

Suivez les étapes ci-dessous sur les deux ordinateurs.

Cliquez sur Démarrer et cliquez avec le bouton droit sur Ordinateur > Propriétés.



Quel est le nom du groupe de travail pour l'ordinateur ?

Fermez la fenêtre « Système ».

Sur l'ordinateur01, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration** et double-cliquez sur **Options des dossiers**.

Cliquez sur l'onglet Affichage.

Désactivez l'option Utiliser l'Assistant Partage (recommandé), puis cliquez sur OK.

iénéral Affichag	e Rechercher	
Affichage des	dossiers	
exercise and the second	ous pouvez appliquer le type d'affichage (les details ou les icon kemple) que vous utilisez pour ce dossier à tous les dossiers de	es, par ce type.
	Appliquer aux dossiers Réinitialiser les do	ssiers
Paramètres avar	ncés :	
Sélé	ectionner l'élément affiché correspondant au texte saisi	
Masque	ar les extensions des fichiers dont le tune est connu	
	er lea exteriaiona dea nomera dont le type eat commu	
Masque	er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)	
Masque	er les extensions des nomes donnie type est comma er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier	
Masque Mémoris Ouvrir le	er les extensions des nomes dont le type est comma er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent es les fenêtres de dessiers autortes lam de la parachaire autort	
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur	er les extensions des nomes dont le type est commu er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert mafficher des loênes, iamais des ministures	ure de se:
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Toujour	er les extensions des nomers dont le type est comma er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert s afficher les icônes, jamais des miniatures s afficher les menus	ure de se:
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Toujour	er les extensions des nomes dont le type est comma er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rs afficher des icônes, jamais des miniatures rs afficher les menus des cases à cocher nour sélectionner des éléments	ure de se:
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Toujour Utiliser	er les extensions des nomes dont le type est commu er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rs afficher des icônes, jamais des miniatures rs afficher les menus des cases à cocher pour sélectionner des éléments (Assistant Partage (recommandé))	ure de se:
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Utiliser Utiliser	er les extensions des nomes dont le type est commu er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rs afficher des icônes, jamais des miniatures rs afficher les menus des cases à cocher pour sélectionner des éléments l'Assistant Partage (recommandé)	ure de se: E
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Utiliser Utiliser	er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rs afficher des icônes, jamais des miniatures rs afficher les menus des cases à cocher pour sélectionner des éléments l'Assistant Partage (recommandé)	ure de se:
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Toujour Utiliser	er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rs afficher des icônes, jamais des miniatures rs afficher les menus des cases à cocher pour sélectionner des éléments l'Assistant Partage (recommandé)	ure de se:
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Toujour Utiliser Utiliser	er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rs afficher des icônes, jamais des miniatures rs afficher les menus des cases à cocher pour sélectionner des éléments l'Assistant Partage (recommandé)	ure de se:
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Utiliser Utiliser	er les facterisions des nomes dont le type est commu er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rs afficher des icônes, jamais des miniatures rs afficher les menus des cases à cocher pour sélectionner des éléments ('Assistant Partage (recommandé)	ure de se:
Masque Mémoris Ouvrir le Restaur Toujour Toujour Utiliser	er les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) ser les paramètres d'affichage de chaque dossier es fenêtres des dossiers dans un processus différent rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert rer les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert les fenêtres de dossiers ouvertes lors de la prochaine ouvert les fenêtres de dossiers de la prochaine ouvert les fenêtres de dossiers de dossiers de la prochaine ouvert les fenêtres de de la prochaine ouvert les fenêtres de la prochain	ure de se:

Sur l'ordinateur01, cliquez avec le bouton droit sur le **bureau**, puis sélectionnez **Nouveau > Dossier**.

Tapez **Exemple**, puis appuyez sur la touche **Entrée**.

Ouvrez WordPad. Tapez Ceci est un exemple de document.

Enregistrez le fichier dans le dossier « Example » sous le nom « Synthèse.doc », puis fermez WordPad.

Étape 5

Sur l'ordinateur01, cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Example**, puis sélectionnez **Partager > Partage avancé > Continuer**.

Sélectionnez l'option Partager ce dossier, puis cliquez sur OK.

Partage avancé
☑ Partager ce dossier
Paramètres
Nom du partage :
Example
Ajouter Supprimer
Limiter le nombre d'utilisateurs simultanés à : 10 🚔
Commentaires :
Autorisations Mise en cache
OK Annuler Appliquer

Que représente l'icône du dossier « Example » ?

Sur l'ordinateur où se trouve le dossier partagé, cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez avec le bouton droit sur **Ordinateur > Propriétés**.

Quel est le nom de l'ordinateur?

Sur l'ordinateur02, sélectionnez Démarrer > Rechercher les programmes et fichiers.

Tapez \\nom_ordinateur\Example, où « nom_ordinateur » est le nom de l'ordinateur sur lequel se trouve le dossier « Example », puis appuyez sur la touche Entrée.

Ouvrez le fichier « Synthèse.doc ».

Supprimez le texte du fichier « Synthèse.doc », puis sélectionnez Fichier > Enregistrer.

Que se passe-t-il ?

Cliquez sur OK.

Fermez WordPad, puis cliquez sur **Ne pas enregistrer** lorsqu'un message vous invite à enregistrer les modifications apportées au fichier.

Étape 7

Revenez à l'ordinateur où se trouve le dossier partagé, ordinateur01.

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Exemple**, sélectionnez **Partage**, puis cliquez sur **Partage avancé > Continuer > Autorisations**.

Quelles sont les autorisations par défaut ?

Étape 8

Sur les deux ordinateurs, procédez comme suit si la configuration n'a pas encore été effectuée sur l'ordinateur.

Cliquez avec le bouton droit sur **Démarrer > Propriétés** et sélectionnez l'onglet **Menu démarrer > Personnaliser**.



Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que les deux icônes « Réseau » apparaissent.

Personnaliser le menu Démarrer
Vous pouvez personnaliser l'apparence et le comportement des liens, des icônes et des menus du menu Démarrer.
 Rechercher Rechercher les communications Rechercher les Favoris et l'Historique Rechercher les fichiers Ne pas rechercher les fichiers Rechercher l'index tout entier Rechercher les fichiers de cet utilisateur Rechercher les programmes Réseau Trier le menu Tous les programmes par nom Utiliser de grandes icônes
4
Taille du menu Démarrer Nombre de programmes récents à afficher : 9 - Utiliser les paramètres par défaut Afficher dans le menu Démarrer
✓ Lien Internet : Internet Explorer ▼
☑ Lien Courrier électronique : Windows Mail ▼
OK Annuler

Cochez les cases correspondantes, le cas échéant, puis cliquez sur **OK > OK**.

Sur les deux ordinateurs, cliquez sur **Démarrer** et cliquez avec le bouton droit sur **Réseau > Connecter un lecteur réseau**.

1.444		23
🌀 🍕 Conn	ecter un lecteur réseau	
À quel d Spécifiez I Lecteur : Dossier :	dossier réseau voulez-vous vous connecter ? a lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter : S: Parcourir Exemple : \\serveur\partage Se rgconnecter à l'ouverture de session Se connecter sous un <u>nom d'utilisateur différent</u> . Se connecter à un site Web où vous pouvez stocker vos documents et vos images.	
	Ierminer Annu	ler

Sélectionnez le lecteur S, puis cliquez sur Parcourir...

Rechercher un dossier	×
Sélectionnez un dossier réseau partagé	
👰 Réseau	*
A 🖳 BRAXTON	
🖳 Example	- 201
Julia Users	=
🛛 🖉 📕 Iprod	
Public	
Imprimantes	~~~
▶ 🛋 BRAXTON-PC	-
Créer un nouveau dossier OK Ann	uler

Une fois que la fenêtre affiche le contenu, développez l'affichage de l'autre ordinateur et sélectionnez **Users > OK**.

	×
😔 🧐 Connecter un lecteur réseau	
À quel dossier réseau voulez-vous vous connecter ? Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :	
Lecteur: S:	
Exemple : \\serveur\partage	
Se reconnecter à l'ouverture de session	
Se connecter sous un <u>nom d'utilisateur différent</u> . Se connecter à un site Web où vous pouvez stocker vos documents et vos images.	
Se connecter a an site freb da roas poarte stoerter fos documents et fos innages	
Terminer An	nuler

Cliquez sur **Terminer**.

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Cliquez sur **Démarrer > Ordinateur**.

Cordinate	ur 🕨		- f+	Rechercher		
Organiser ▼ ∰ Affic	hages 🔻 🙀	Propriétés syst	ème 🙀 Désin	staller ou modifie	r un programme 🔷	• • •
Liens favoris	Nom	Туре	Taille totale	Espace libre		
Documents	Lecteurs de l	disques durs (1)				- ^
E Images	Dis	que local (C:)				
Musique	26.9	9 Go libres sur 3	9.9 Go			
Modifié récemment	Périphérique	es utilisant des s	upports amovible	es (2)		
Recherches	Leo	teur DVD (D:)	5		l urDrive (E:)	
	Emplacemer	nt réseau (1) —				- •
	Use 26,9	9 Go libres sur 3	9,9 Go			
Dossiers 🔨						
BRAXTON-PC	Groupe de tra Process Mémo	vail : GROUP2 eur : Intel(R) Co bire : 1,50 Go	re(TM)2 Duo CP	U E6550 @ 2.33	GHz	

Quel emplacement de lecteur réseau voyez-vous ?

Sur les deux ordinateurs, revenez aux paramètres de configuration suivants (sauf indication contraire de l'instructeur).

Supprimez tous les dossiers et fichiers créés sur l'ordinateur.

Quittez le groupe résidentiel. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Groupe** résidentiel > Quitter le groupe résidentiel > Quitter le groupe résidentiel > Terminer.

Choisissez à nouveau le type d'emplacement réseau Public.

Rétablissez le nom du groupe **WORKGROUP**.

Cochez la case Utiliser l'Assistant Partage (recommandé). Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Options des dossiers et cliquez sur l'onglet Afficher.

Supprimez tous les lecteurs connectés. Sélectionnez **Démarrer** et cliquez avec le bouton droit sur **Réseau > Déconnecter un lecteur réseau** et sélectionnez un lecteur réseau puis cliquez sur **OK**.